

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025
KANALIZAČNÍ STOKA: 5202-768332-00275433-3/1 - Houdkovice - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE					
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138		
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz		
	51733 Trnov	DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE					
Lokalizace stokové sítě:					
Název přísl.obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824		
Název části obce:	Houdkovice	Kód části obce:	168335		
Název KÚ:	Houdkovice	Kód KÚ:	768332		
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:					
768332 Houdkovice					
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný		
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV					
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění				
Název vodního recipientu:	Houdkovický potok	IČ vypouštění OV:	10171648		
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2013		
Počet volných výustí:	1	Povolené množství k vypouštění:	1.200 tis.3/rok		
OBYVATELSTVO					
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			278		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			72		
TECHNICKÉ ÚDAJE					
Celková délka:	0.660 km	Účelové zařazení stokové sítě:	Objekty na stokové síti:		
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano	Počet kanalizačních přípojek:	38
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne	Počet dešťových nádrží:	0
do DN 300 mm:	0.660 km	Oddílná srážková:	ne	Počet odlehčovacích komor:	0
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne	Počet čerpacích stanic:	0
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano		
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne		
Betonové:	0.660 km	Podtlaková:	ne		
Plastové:	0.000 km				
Jiné:	0.000 km				
EKONOMICKÉ ÚDAJE					
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			5987.000		
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK					
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025			
POZNÁMKA					
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM					
Porovnání hodnod s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje			

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025
KANALIZAČNÍ STOKA: 5202-768359-00275433-3/1 - Trnov - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Trnov	Kód části obce:	168351
Název KÚ:	Trnov	Kód KÚ:	768359
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768359 Trnov			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Houdkovický potok	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2013
Počet volných výústí:	3	Povolené množství k vypouštění:	4.920 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	257		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	67		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.660 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.660 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.660 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
		Objekty na stokové síti:	
		Počet kanalizačních přípojek:	9
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			4.920
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
Reprodukční cena 1 m celkové délky kanalizační stoky není v mezích 100 - 100000 Kč		Bude přeceněno v rámci PFO	
Porovnání hodnot s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025
KANALIZAČNÍ STOKA: 5202-768367-00275433-3/1 - Zádolí - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Zádolí	Kód části obce:	168360
Název KÚ:	Zádolí u Trnova	Kód KÚ:	768367
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768367 Zádolí u Trnova			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	meliorační příkop	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008/ ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2013
Počet volných výustí:	1	Povolené množství k vypouštění:	1.060 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	53		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	14		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.113 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.000 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.113 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.113 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
		Objekty na stokové síti:	
		Počet kanalizačních přípojek:	26
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			1842.000
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
Porovnání hodnod s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025
KANALIZAČNÍ STOKA: 5202-768375-00275433-3/1 - Záhornice - jednotní kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Záhornice	Kód části obce:	168378
Název KÚ:	Záhornice	Kód KÚ:	768375
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768375 Záhornice			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Meliorační příkop	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2013
Počet volných výústí:	2	Povolené množství k vypouštění:	1.820 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	172		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	45		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.320 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.320 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.320 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			2900.000
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
Porovnání hodnod s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	